



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Καλλισθέωνος 27 & Θεοφράστου

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ

Τ.Θ. 1287

Τηλ: 2413 511210

Fax: 2413 511222

e-mail: dte@thessaly.gov.gr

Πληροφ.: Α. Γκούμας

Τηλ.: 2413-511231

e-mail :a.gkoumas@thessaly.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 23/07/2019

Α.Π.: οικ. 3793

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος για την αντιμετώπιση πλημμυρισμού από έκτακτες καιρικές συνθήκες στις περιοχές της λίμνης Κάρλας» της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 44412/2018 για την «Προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος για την αντιμετώπιση πλημμυρισμού από έκτακτες καιρικές συνθήκες στις περιοχές της λίμνης Κάρλας», συνολικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ,

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α' 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. ΦΕΚ Β'/ 4346/30-12-2016.
3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-11), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α' 14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α' 86).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 176 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής»
9. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 1357/20-12-2016, πρακτ. 19/16-12-2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ΑΔΑ Ω33Φ7ΛΡ-ΣΕΤ, για μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ως προς τα εκάστοτε επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία θα εγκρίνει τις διαδικασίες, θα κατακυρώνει τα αποτελέσματα αυτών και θα αναθέτει τις σχετικές δημόσιες συμβάσεις.
10. Το αρ.πρωτ. 2395/13.05.2019, ΑΔΑΜ: 19REQ004930224, αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
11. Την με αρ. πρ. 1365/23-05-2019, απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 7Χ1Α7ΛΡ-ΨΛΣ ΑΔΑΜ: 19REQ004993427).
12. Τη με αρ.πρωτ. 611/8-5-2019 (απόσπασμα πρακτικού 06/06-05-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, α/α 99/2019 με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια στο Π.Δ.Ε.
13. Την ανάγκη για προμήθεια ενός φορητού αντλητικού συγκροτήματος για την αντιμετώπιση πλημμυρισμού από έκτακτες καιρικές συνθήκες στις περιοχές της λίμνης Κάρλας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

τους όποιους **ενδιαφερόμενους** που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να υποβάλουν προσφορά για την **επιλογή αναδόχου προμήθειας** ενός φορητού αντλητικού συγκροτήματος με τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λειτουργία του, **για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων**.

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από μια αντλία υψηλής δυναμικότητας και ένα πετρελαιοκινητήρα ικανής ισχύος για την απευθείας κίνηση της αντλίας με τις απαραίτητες διατάξεις εκκίνησης και προστασίας.

Θα είναι εγκατεστημένο σε τροχοφόρο πλαίσιο ή τρέιλερ ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του και θα συνοδεύεται από:

α) από σωληνώσεις διατομής ανάλογης των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης αντλίας, συνολικού μήκους 40 μέτρων (αναρρόφηση και την κατάθλιψη), για την εγκατάσταση και λειτουργία της στην ενδεικτική θέση* και.

β) τα αναγκαία παρελκόμενα (ποτήρι αναρρόφησης, φίλτρο, σφικτήρες κτλ.) ώστε να είναι έτοιμο για την λειτουργία.

Το αντλητικό συγκρότημα θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση συγκεντρωμένων όμβριων υδάτων από πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις μετά από νεροποντές, με αποδέκτες παρακείμενες αποστραγγιστικές τάφρους –συλλεκτήρες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος περιγράφονται στο **παράρτημα Α' - Τεχνικές προδιαγραφές** της παρούσας πρόσκλησης ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

*Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να φροντίσουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ώστε να προτείνουν τη βέλτιστη λύση. Η λειτουργία στην ενδεικτική θέση εγκατάστασης συνεπάγεται μεταφορά των ακαθάρτων υδάτων σε απόσταση_σε απόσταση περίπου (30)μέτρων από την αντλία, με υψομετρική διαφορά (8)μ.

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **τεσσάρων χιλιάδων (20.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του υποψηφίου.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του φορέα 073 και πιο συγκεκριμένα **ΚΑΕ:2014ΕΠ51700027 Της ΣΑΕΠ 517(Υπ. 62)**, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν την τιμή και Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.
- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η **χαμηλότερη τιμή**.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας & συμμετοχής/εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
- Η παράδοση θα γίνει σε θέση που θα υποδειχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων, όπου θα γίνουν και οι διαδικασίες συναρμολόγησης (εφόσον απαιτούνται), η δοκιμαστική λειτουργία και η παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

4.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους κατά περίπτωση:

*Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση **είναι μέλος** του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.*

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

*αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

- Να είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της ανάθεσης, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών.

Κατάθεση

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα συνημμένα υποδείγματα:

1. Υπεύθυνη δήλωση
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
3. Να προσκομίσουν βεβαίωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

Και να τα καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, 1^{ος} όροφος, Λάρισα), μέχρι την **Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 σφραγισμένο φάκελο** στον οποίο θα αναγράφονται **εξωτερικά** τα εξής:

ΑΠΟ

Όνομα:

Τηλ.:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
«Προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος για την αντιμετώπιση πλημμυρισμού
από έκτακτες καιρικές συνθήκες στις περιοχές της λίμνης Κάρλας» της Περιφέρειας
Θεσσαλίας-**

Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο

ΠΡΟΣ

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

Θεσσαλίας

Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, Λάρισα

Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα (η σφραγίδα ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη).

Συνημμένα:

1. Υπόδειγμα εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
2. Υπεύθυνη δήλωση

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

**Αγοραστός Κωνσταντίνος
Περιφερειάρχης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

1) ΑΝΤΛΙΑ

- η αντλία του συγκροτήματος θα είναι φυγοκεντρικού τύπου, κατάλληλη αποστράγγιση ακάθαρτων υδάτων (λασπόνερα-συγκεντρωμένα όμβρια ύδατα), με ικανότητα διέλευσης στερεών τουλάχιστο 50 mm.
- επιθυμητή παροχή της αντλίας. Η αντλία θα πρέπει να έχει μέγιστη δυναμικότητα 700 έως 1.000 m³/h σε μανομετρικό ύψος 10 μέτρων σύμφωνα με τις καμπύλες λειτουργίας της.
- μέγιστο μανομετρικό ύψος τουλάχιστο 20 m*
- η πλήρωση της αντλίας κατά την εκκίνηση αναρρόφησης θα πρέπει να γίνεται με αξιόπιστο τρόπο (θα προτιμηθεί αντλία αυτόματης αναρρόφησης) και όχι χειροκίνητα.

2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Ισχύς: ανάλογη της απαιτούμενης ισχύος της αντλίας
- Ψύξη: υδρόψυκτος ή αερόψυκτος
- Αυτονομία λειτουργίας: τουλάχιστο 12 ώρες

3) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

- Το συγκρότημα συμπληρώνεται για την λειτουργία του με 40μ δίκτυο (συνολικά αναρρόφηση και κατάθλιψη)* από εύκαμπτο σωλήνα διατομής αναλόγου των χαρακτηριστικών της αντλίας (όχι μεγαλύτερης διατομής από 8’’).

4) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

- Το συγκρότημα θα συνοδεύεται από τα βιβλία του κατασκευαστή (τεχνικά χαρακτηριστικά-καμπύλες λειτουργίας, οδηγίες χρήσης και συντήρησης).
- Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σημειώσεις:

*Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να φροντίσουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ώστε να προτείνουν τη βέλτιστη λύση,

** Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι **καινούρια χωρίς ελαττώματα** και να συνοδεύονται από τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή.