



★**Τύπος γνωστοποίησης:** Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1378150 (ver. 1)

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση
Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

★**Είδος επιχείρησης:** Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★**Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΤΣΟΥΛΑΣ

★**ΑΦΜ**
164916760

★**Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**
ΑΟ755776

★**Αριθμός ΓΕΜΗ**
171764753000

Εκδίδουσα αρχή
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

★**Αρ. Τηλεφώνου**
6977407506

★**Email**
xarakala62@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★**Περιφερειακή ενότητα**
Τρικάλων

★**Δήμος**
Τρικκαίων

Οδός/Θέση
ΞΑΝΘΟΥ

Αριθμός
1

★**Τ.Κ.**
42100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★**Γεωγρ. πλάτος**
39.55586

★**Γεωγρ. μήκος**
21.77448

★Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

★Έτος
1990

★Τεύχος
ΦΕΚ

★Αριθμός τεύχους
275

★Εντός πολυώροφης οικοδομής ☒ Ναι
★Κανονισμός συνιδιοκτησίας ☒ Ναι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

- 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
- 32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
- 32.99.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μεταποιημένων προϊόντων π.δ.κ.α.

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ -ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ -ΚΑΔ 96011903

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια
15

★Θερμική
50

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; ☐ Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
15

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
20.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

49898

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Αριθμός παραβόλου

★Αρ. παραβόλου
477B3U1WGDU
★Ποσό παραβόλου (€)
100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
11.12.2024